

1000

5862-79

Ceramic insulators and covers for voltage over 1000 V. General specifications

29.080.10  
34 9320, 34 9330, 34 9340, 34 9360, 34 9370

01.01.80

), ( , , , ( -  
 ( , , 1—5 15150 , -  
 . 1000 100 , , -  
 , 233—74 2311—80. -  
 ( , . 6).  
 1.  
 1.1. ,  
 - ( ) ,  
 1.2. ,  
 1—5 15150. —  
 15150 15543. ( ) -  
 1.3. ,  
 8024 11677.  
 1.4. 100, 111,  
 112, 20419.  
 ( , . 3).  
 1.5. — 13872.  
 ( , . 1).  
 1.6. — 13873.  
 ( ) .  
 1.7. -  
 3  
 5 .

( 1.8. 6).

35

1.9.

.1.

1


10	65	45
15	80	50
20	90	55
25	100	60
30	105	65
40	115	75
50	125	80
60	135	90

( 1.10. ( 1.11. 6).

.2.

2

1000 .1000 1250 » 1250 » 1500 » 1500 » 1750 » 1750 » 2000 » 2000	400 .400 570 » 570 » 750 » 750 » 870 » 870 » 1000 » 1000	45 .45 55 » 55 » 60 » 60 » 65 » 65 » 70 » 70	40 .40 45 » 45 » 50 » 50 » 55 » 55 » 60 » 60	80 70 60 50 45 40
---	---	---	---	----------------------------------



1.12.

( 1.13.

1).

3,0-10<sup>5</sup> (3 )

5

( ) , , - , -  
 , , - , -  
 1.14.  
 1.15. - — 95% (25 ).  
 1-10<sup>7</sup>/ .  
 , -  
 -  
 ( , . 5).  
 1.16. ( )  
 ( , . 3).  
 2.  
 2.1.  
 2.2.  
 2.2.1. 30  
 2000 . 3 4.

3

1.	100 %	100 %	1.6
2.	100 %	—	1.7
3.	—	100 %	1.9
4. - -	—	100 % . 4	1.13
5.	100 %	—	1.8
6. - - 110 - 110	. 4 — —	. 4 . 4 100 %	1.5
7.	. 4		1.11
8. ( , . 5)			—
9.	. 4		1.14

: 1.  
 2. 5%  
 2

N		N	
12	1*	101 300	3
13 24	1	» 301 » 500	,41,5
» 25 » 100	2	. 500	4 1000

\*

( ),

18321.

( )

( ),

. 3,

( ),

( )

( ),

— —

( , . 1,5,6).

2.3.  
2.3.1.

( )

1  
.4.

( , . 5).

2.3.2.

18321

— . 2.2

2.3.1. 2.3.2. ( , . 1).

2.4.  
2.4.1.

18321

— . 2.2

( , . 1,4).

2.5. ( , . 6).

2.6.

.3.

2.7.

3.

3.1. — 26093.  
.3. ( , . 3).

4. , ,

4.1. 18620.

10 - , ( - ) , ( ;  
- ) ,  
- ;  
- « ... » ;  
- -  
.

( 4.2. , . 5, 6).

23216 2200  $\Delta$   
23216 —  
.2200 .  
-----  $-0j$  , , , ,  
- —  $\Delta^2$  23216.  
2200  
23216, 9570 ( ),  
10.10.739, 8777  
( 5244 1 %)  
. 200 2200  
2991 10198  
— 24634.  
— 500 . 50

( 4.3. 21650 , . 6).

15846. 24634. , ,  
4.4. — 14192

« . », « » 1 . « »

4.5.

:

)

)

)

)

4.4, 4.5. (

4.6.

4.7.

6).

1 2

15150

8

15150.

8

15150

(  
4.8.

1).

—

6

15150.

8

15150.

23216.

12 %)

(

5244

—

21650

(

6).

15846.

5.

5.1.

5.2.

3,5

(

3).

1.

... , ... ( ) , ...

2.

29.03.79 1145

3.

— 1994 .

4.

2311—80

233—74

5.

-

2991-85	4.2	
5244-79	4.2	
8024-90	1.3	
8777-80	4.2	
9570-84	4.2	
10198-91	4.2	
11677-85	1.3	
13872-68	1.5	
13873-81	1.6	
14192-96	4.4	
15150-69		, 1.2, 4.7, 4.8
15543-70	1.2	
15846-2002	4.3, 4.8	
18321-73	2.2.1, 2.3.2, 2.4.1	
18620-86	4.1	
20419-83	1.4	
21650-76	4.2, 4.8	
23216-78	4.2, 4.8	
24634-81	4.3	
26093-84	3.1	
10.10.739-88	4.2	

6.

, \_\_\_\_\_ ( 5—94 11-12—94) -

7.

1985 .. 1986 .. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1987 .. 1989 . ( 1981 .. 1983 .. 12—81, 5—83, 8—85, 10—86, 12-87, 4-89)